



المركز الوطني للتنمية  
القطاع غير الربحي  
National Center for  
Non-Profit Sector



## مشروع وقف الأبرار

المبلغ المتبقى  
**4.000.000** ريال (أربعة ملايين ريال )



موقع الوقف

شقق فندقية و خمس معارض تجارية ريعها يعود لاعمال البر والاغاثة للأسر المستفيدة  
المسجلة في قاعدة بيانات الجمعية .

٢٠٢٢م



بسم الله الرحمن الرحيم  
وبه نستعين..



اسم المشروع :  
وقف الابرار



بناء شقق فندقية و خمسة معارض تجارية ريعها يعود لاعمال البر و الاغاثة للأسر المستفيدة المسجلة في قاعدة بيانات الجمعية .



الشريحة المستهدفة من الدعم :  
الاسر الاشد احتياجا و الضمانيه و مسجلة في قاعدة بيانات جمعية مستودع المدينة المنورة الخيري .



البيانات الأساسية للمشروع :  
جمعية مستودع المدينة المنورة الخيري مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم 626 تغطي المساحة الجغرافية لمنطقة المدينة المنورة من خلال 14 فرع ترعى 16.480 أسرة .



فترة تنفيذ الحملة :  
سنتين ميلادية



تاريخ بداية المشروع :  
1436/05/05 هـ



الفكرة التسويقية :  
بناء خطة تسويقية تحتوى على برامج للأهداف البيعية الخمسة من ضمنها أعداد بروشورات إلكترونية للتسويق من خلال الموقع إلكترونية - رجال الأعمال - والمؤسسات المانحة - ونقط البيع .



أسهم الدعم :  
100 ريال .



وسائل ومنافذ البيع :  
المتجر الإلكتروني (khairona.sa) - معارض المنتجات الخيرية - التسوق الإلكتروني عبر برامج التواصل الاجتماعي .



**المستهدف المالي:**

7.000.000 ريال (سبعة ملايين ريال )



**المبلغ المتبقى:**

4.000.000 ريال (أربعة ملايين ريال )



**رقم حساب المشروع:**

432608010075750 SA5980000 الإدارة الرئيسية - حساب الاوقاف



**مكاسب المشروع :**

قال الله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَىِ الْإِثْمِ وَالْعَدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَثْلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادُّهُمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مُثْلُ الْجَسَدِ، إِذَا أَشْكَنَى مِنْهُ عَضْوًى تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهْرِ وَالْحُمْرِ))

1- تكاتف المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات المانحة والأفراد لتوفير اوقاف تساهمن في استدامة الموارد المالية .

2- توفير دعم مالي لوقف الابرار .





- ١- تنفيذ الخطة الاستراتيجية الثانية التي تضمنت رويتها الانتهاء من مشاريع الأوقاف.
- ٢- إعداد البروشورات التسويقية وطرحها من خلال المنصات الإلكترونية وبرامج التواصل الاجتماعي
- ٣- إعداد المناقصات من قبل الادارات و اللجان المعنية.
- ٤- جدولة تسليم المبالغ المالية للجهة ذات الاختصاص.
- ٥- إعداد التقارير الخاصة بالمشروع.

## نشاط المشروع

### مبررات المشروع

- ١- تزايد اعداد الاسر المسجلة في الجمعية .
- ٢- تفكك الاسر لعدم وجود من يدعمها .
- ٣- زيادة ظاهرة الحصول على الاحتياجات بشكل غير شرعي .

## اهداف المشروع

- ١- الانتهاء من مشروع وقف الابرار و تفعيله .
- ٢- تعزيز اليات التعاون والتنسيق المشترك بين جميع المؤسسات الحكومية والخاصة والغير ربحية .
- ٣- ايجاد الاستقرار النفسي والمعنوي لدى الاسر الفقيرة .

## النتائج المتوقعة

- ١- الانتهاء من مشروع وقف الابرار .
- ٢- زيادة دعم الاسر المستفيدة .
- ٣- تقرير مفصل عن المشروع .

الداعمين

إشراف مكتب  
العمارة والهندسة

مكتب هندسي

شركة مقاولات



العرض الفني :





## هيكل فريق العمل :



رئيس مجلس الادارة

01



المستشار الاداري

02



المدير التنفيذي

03



مشرف قسم الاوقاف

05



مشرف إدارة العلاقات العامة و الإعلام  
و تنمية الموارد المالية

04



الادارة الهندسية

08



ادارة الشؤون المالية

07



الوحدة القانونية

06



لجنة المشتريات

10



لجنة المناقصات

09



خطة عمل المشروع:



المسؤول عن التنفيذ	خطوات العمل	م	المسؤول عن التنفيذ	خطوات العمل	م
شركة التنفيذ مؤسسة افنان ينبع للمقاولات اشراف مكتب العمارة و الهندسة	اعمال رخام الواجهات	11	شركة التنفيذ مؤسسة افنان ينبع للمقاولات اشراف مكتب العمارة و الهندسة	تأسيس الكهرباء	1
	اعمال الحريق	12		تأسيس السباكة	2
	تأسيس التكييف	13		تركيب حلوق الابواب	3
	الانتهاء من اعمال الدهانات	14		ال LIABILITY	4
	تركيب المصاعد	15		ال LIABILITY	5
	الانتهاء من الابواب الخشبية للشقق	16		الانتهاء من قيشاني الدوائط	6
	الانتهاء من اعمال الالمنيوم	17		الانتهاء من بلاط الشقق	7
	الانتهاء من اعمال الكهرباء	18		8 تأسيس الدهانات	8
	اعمال الدفاع المدني	19		9 اعمال عزل الدورات	9
	الانتهاء من جميع اعمال المشروع	20		تأسيس المصاعد	10

## الجدول الزمني للمشروع :

مشروع وقف الأبرار (تشطيب) مدة التنفيذ سنتين



الشهر																									خطوات العمل	٢٥
٢٤	٢٣	٢٢	٢١	٢٠	١٩	١٨	١٧	١٦	١٥	١٤	١٣	١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١			
																									تأسيس الكهرباء	١
																									تأسيس السباكة	٢
																									تركيب حلوق الابواب	٣
																									اللياسة الداخلية	٤
																									اللياسة الخارجية	٥
																									الانتهاء من قيشاني الدواوين	٦
																									الانتهاء من بلاط الشقق	٧
																									تأسيس الدهانات	٨
																									اعمال عزل الدورات	٩
																									تأسيس المصاعد	١٠
																									اعمال رخام الواجهات	١١
																									اعمال الدریق	١٢
																									تأسيس التكييف	١٣
																									الانتهاء من اعمال الدهانات	١٤
																									تركيب المصاعد	١٥
																									الانتهاء من ابواب الخشبية للشقق	١٦
																									الانتهاء من اعمال الالمنيوم	١٧
																									الانتهاء من اعمال الكهرباء	١٨
																									اعمال الدفاع المدني	١٩
																									الانتهاء من جميع اعمال المشروع	٢٠

## جدوال المواد المستخدمة

### أعمال البلاط

**أعمال الابلاط :** تشمل الوزارات المناسبة من نفس الأرضية مع الفرشة الاسمنتية والرمل ومونة اللصق والغراء ، كما تشمل الاحدمة وتشكيلات الارضيات او بحسب اعمال التصميم الداخلي ، والتشطيب والتلميع والتزويب ، وعمل الفتحات لمخارج ومداخل التمديدات ، بحسب المواصفات والمخططات وتوجيهات الاستشاري .

1- توريد تركيب ارضية CS2 خرسانية للرامبات concrete flooring سماكة 10 سم مع تسليح خفيف 5010/1m بالاتجاهين ، على فرشه خرسانه اسمنتية سماكة ( 7-5 سم ) concrete screed ، مع الانهاء والتخشين وكل مستلزمات ارضيات الرامبات ، وكل مايلزم لانهاء العمل على اكمل وجه بحسب المواصفات والمخططات وتوجيهات الاستشاري .

2- توريد وتركيب بلاط موزايكو مقاس 25\*25\*2.5 سم مع عمل فواصل التمدد في السطح ووزرات بارتفاع 20 سم ، والفتة شاملة توريد وعمل المونة الالزمة للتركيب المكون من 350 كجم / م<sup>3</sup> وبسمك لا يقل عن 2 سم وعمل الميوبل الالزمة حسب الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية واصول الصنعة وتعليمات المهندس المشرف .

3- توريد تركيب بلاط سيراميك لارضيات وحوائط الحمامات والمطابخ مقاس 20 سم \* 8 سم شامل المواد والتجهيز والتركيب والمونة الاسمنتية او الغراء ، مع الانهاء والتشطيب والتزويب وكل مايلزم لانهاء العمل على اكمل وجه بحسب المواصفات والمخططات .



### اعمال اللياسة :

1 - لياسة داخلية للجدران والاسقف سماكة 2 سم بمونة اسمنتية عيار 300 كجم اسمنت لكل م<sup>3</sup> توضع على طبقات طرطشة مسمارية بمونة اسمنتية عيار 450 كجم اسمنت لكل م<sup>3</sup> رمل ، وطبقة بطانة ( لا تقل عن 1.50 سم للحوائط و 1.00 سم للأسقف ) وطبقة نهائية ( لا تقل عن 0.50 سم ) بمحتوى اسمنت 350 كجم / م<sup>3</sup> ، محمل على البند جميع ما يلزم لانهاء العمل على الوجه الاكمل من شيك ممد وزوايا ونهائيات معدنية حسب المواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .



2 - لياسة للجدران الخارجية والسور وجميع الاسطح الخارجية سماكة 2 سم بمونة اسمنتية عيار 300 كجم اسمنت لكل م<sup>3</sup> رمل توضع على طبقات طرطشة مسمارية بمونة اسمنتية عيار 450 كجم اسمنت لكل م<sup>3</sup> رمل ، وطبقة بطانة ( لا تقل عن 1.50 سم للحوائط و 1.00 سم للأسقف ) وطبقة نهائية ( لا تقل عن 0.50 سم ) بمحتوى اسمنت 350 كجم / م<sup>3</sup> ، محمل على البند جميع ما يلزم لانهاء العمل على الوجه الاكمل من شيك ممد وزوايا ونهائيات معدنية حسب المواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .

## جداول المواد المستخدمة

### اعمال الدهان

اعمال الدهان : تعتمد مواصفات دهانات Sherwin Williams او ما يعادلها كما تشمل اعمال الدهان تجهيز الاسطح و صنفاتها بجميع التدرجات (60-280) مع عمل طبقتين متزامنتين اساس و طبقتين معجون متزامنتين وصنفه ناعمه و طبقتين للوجه النهائي من الدهان الزيتي او البلاستيكي emulsion paint على ان تكون بعد جفاف اعمال اللياسه ، الالوان سواء الداخلية او الخارجية يتم اعتمادها طبقاً للمتطلبات التصميمية الداخلية والخارجية ، البند يشمل المواد و كل ما يلزم لانهاء العمل على اكمل وجه وبحسب اصول الصنعة المواصفات والمخططات وتوجيهات الاستشاري .

1/ توريد و عمل دهان داخلي من طبقتين متزامنتين اساس وطبقتين معجون متزامنتين وصنفه ناعمه وطبقتين للوجه النهائي من الدهان الزيتي او البلاستيك emulsion paint على ان تكون بعد جفاف اعمال اللياسه ، الالوان الداخلية يتم اعتمادها طبقاً للمتطلبات التصميمية الداخلية والديكور ، مع عمل تعقيم / ترخيم بالدهان حيثما تطلب الامر ، البند يشمل المواد و كل ما يلزم لانهاء العمل على اكمل وجه وبحسب اصول الصنعة المواصفات والمخططات وتوجيهات الاستشاري .

2/ توريد وعمل دهان خارجي على ان تكون جميع المواد مخصوصة للواجهات الخارجية وتحمل درجة حرارة 50 درجة وقابلة للتنفس الرطوبة يشمل البند عمل طبقتين متزامنتين اساس ، عمل رشة امريكية متوسطة الخشونة بالمسدس حسب المطلوب وعمل طبقتين للوجه النهائي من الدهان البلاستيكي emulsion paint على ان تكون بعد جفاف اعمال اللياسه ، الالوان يتم اعتمادها طبقاً للمتطلبات تصاميم الواجهات ، البند يشمل المواد وكل ما يلزم لانهاء العمل على اكمل وجه وبحسب اصول الصنعة المواصفات والمخططات وتوجيهات الاستشاري .

3/ توريد وتركيب اسقف مستعاره جبسية تكون اما بمقاسات ( 1.5\*60\*60 سم ) من عينه معتمده للسقف او من الالواح الجبسية و التي يتم تشكيلها بالموقع وفقاً لاعتماد المالك والاستشاري للتصميم الداخلي حسب المخطط و بمواصفات الشركة المصنعة وفي المنسوب المحدد لها اسفل التمديدات وتكون الشرياح مقاومة للرطوبة مع تركيب كافة الاكسسوارات الازمة و البند يشمل عمل فتحات الاضاءه و اماكن الاضاءه المخفية و اعمال الدهانات و الطلاء للاسقف مع ان التشكيلات و الزخرفة و الالوان بموجب متطلبات التصميم الداخلي وكل الاكسسوارات و انهاء العمل على اكمل وجه بحسب اصول الصنعة المواصفات والمخططات وتوجيهات الاستشاري



## جداول المواد المستخدمة

### أعمال الأبواب

جميع الأبواب تشتمل على المقابض والاقفال والمفاتيح والمفصلات ومصددة مطاطية للأبواب ودفashات الأبواب وكافة مايلزم من براويز وأن تكون نوعية جيدة ومعتمدة وكذلك الخردوات والعتبات والثبيت والحلبات واعمال التزيين كما تشمل عتبة ابواب سفلية من هادة مناسبة لفتحة الباب وكل مايلزم ، وذات تشكيلات تتلائم مع متطلبات الديكور وأعمال التصميم الداخلية والواجهات ، من مواد ذات جودة عالية ، بحسب المواصفات والمخططات وتوجيهات الاستشاري .

1- توريد وتركيب باب نوع ( ب 1 ) بباب حديد مشغول مقاس (3.00\*2.50) لابواب المحلات الخارجية ويشمل العمل التركيب والثبيت والوزن وكل مايلزم بحسب المواصفات والمخططات وتعليمات الاستشاري .

2- توريد وتركيب باب نوع ( ب 2 ) بباب حديد مشغوب مقاس (2.00\*2.20) لابواب المداخل الرئيسية ويشمل العمل التركيب والثبيت والوزن وكل مايلزم بحسب المواصفات والمخططات وتعليمات الاستشاري .

3- توريد وتركيب باب نوع ( ب 3 ) بباب حديد مشغول ضلقة واحدة مقاس (2.20\*1.80) ويشمل العمل التركيب والثبيت والوزن وكل مايلزم بحسب المواصفات والمخططات وتعليمات الاستشاري .

4- توريد وتركيب باب نوع ( ب 4 ) بباب خشب زان ضلقة واحدة مقاس (2.20\*1.10) ويشمل العمل التركيب والثبيت والوزن وكل مايلزم بحسب المواصفات والمخططات وتعليمات الاستشاري .

5- توريد وتركيب باب نوع ( ب 5 ) بباب خشب زان ضلفتين مقاس (2.20\*1.00) ويشمل العمل التركيب والثبيت والوزن وكل مايلزم بحسب المواصفات والمخططات وتعليمات الاستشاري .

6- توريد وتركيب باب نوع ( ب 6 ) بباب من الالمنيوم مقاس (2.20\*0.80) لابواب الحمامات والمطابخ ويشمل العمل التركيب والثبيت والوزن وكل مايلزم بحسب المواصفات والمخططات وتعليمات الاستشاري .



## جداول المواد المستخدمة

### أعمال النوافذ

جميع النوافذ تشتمل على المقابض والاقفال والمفاتيح والمفصلات وكافة مايلزم من براويز وغيرها وان تكون نوعية جيدة ومعتمدة وكذلك الخردوان والعتبات والحلبات واعمال التزيين وذات تشكيلات تتلاءم مع متطلبات الديكور واعمال التصاميم الداخلية والواجهات من مواد ذات جودة عالية بحسب المواصفات والمخططات وتوجيهات الاستشاري .

- 1- توريد وتركيب نوافذ المنيوم نوع ( ش1) يتكون من شباك المنيوم وزجاج عاكس مقاس (1.2x1.5م) بحسب المواصفات والمخططات وتعليمات الاستشاري .
- 2- توريد وتركيب نوافذ المنيوم نوع (ش2) يتكون من شباك المنيوم وزجاج محجر مقاس (1.2x1.2م) بجلسه 1م بحسب المواصفات والمخططات وتعليمات الاستشاري .
- 3- توريد وتركيب نوافذ المنيوم نوع (ش3) يتكون من شباك المنيوم مقاس (0.80x0.80م) بجلسه 1.40 للمطابخ بحسب المواصفات والمخططات وتعليمات الاستشاري .
- 4- توريد وتركيب نوافذ المنيوم نوع ( ش 4) يتكون من شباك المنيوم مقاس (0.80x0.60م) بجلسه 1.40 للحمامات بحسب المواصفات والمخططات وتعليمات الاستشاري .
- 5- توريد وتركيب واجهات زجاجيه بسمك مناسب من النوع الدبل جلاس العاكس من الخارج والعازل للحرارة والصوت ويتم اختيار اللون والشكل لزوم تكسية الواجهات الخارجية طبقا للمخطط مع توريد كافة الاكسسوارات والخدوات الالزمه للتثبيت ويتم اعتماد العينه من قبل المهندس المشرف .
- 6- توريد وتركيب تخريم ومشرييات من الالمنيوم للواجهه الخارجية تم اختيار اللون والشكل الخارجي طبقا للمخطط مع توريد كافة الاكسسوارات والخدوات الالزمه للتثبيت ويتم اعتماد العينه من قبل المهندس المشرف .

## موازنة تقديرية للمشروع




النوع	الاجراء	النوع	الاجراء
النفقات	اعمال رخام الواجهات	النفقات	تأسيس الكهرباء
400.000 ريال		540.000 ريال	1
النفقات	اعمال الحريق	630.000 ريال	تأسيس السباكة
290.000 ريال		530.000 ريال	2
النفقات	تأسيس التكييف	440.000 ريال	تركيب حلوق الابواب
320.000 ريال		460.000 ريال	اللياسة الداخلية
النفقات	الانتهاء من اعمال الدهانات	320.000 ريال	اللياسة الخارجية
370.000 ريال		340.000 ريال	الانتهاء من قيشاني الحوائط
النفقات	تركيب المصاعد	200.000 ريال	الانتهاء من بلاط الشقق
610.000 ريال		200.000 ريال	تأسيس الدهانات
النفقات	الانتهاء من الابواب الخشبية للشقق	300.000 ريال	اعمال عزل الدورات
200.000 ريال		660.000 ريال	تأسيس المصاعد
النفقات	الانتهاء من اعمال الالمنيوم		10
180.000 ريال			
النفقات	الانتهاء من اعمال الكهرباء		
120.000 ريال			
النفقات	اعمال الدفاع المدني		
90.000 ريال			
النفقات	الاجمالي		
7.000.000 ريال			



## مكونات المشروع :

- 1-100 غرفة فندقية مع طالة و حمام و مطبخ .
- 2-5 معارض تجارية .

## صور المشروع :



صك الأرض :





## متطلبات المشروع :

- 1/ موافقة اللجنة التنفيذية للبدء بالمشروع وأخذ الموافقات الرسمية من الجهة المشرفة .
- 2/ استخراج رخص البناء .
- 3/ الحصول على 60 % من مبالغ تكاليف المشروع .
- 4/ التسويق الاعلامي للمشروع (حملة تسويقية له و تصاميم و البروشورات وإصدار الإحصائيات للمشروع) .




## المخاطر :

- 1/ وضع قوانين و شروط في العقد مع الشركة المنفذة و تحديد مدة التسليم مع مراعاة المرحلة و المبلغ المالي بحيث يمكن تغيير المقاول عند تعذر استكمال المشروع .
- 2/ الاتفاق مع شركة المقاولة لتوريد جميع احتياجات المشروع من الأدوات التي يمكن أن ترتفع أسعارها



## السجل التجاري :



رقم:	١٥٢٠٠٨٠٣١٢	التاريخ:	١٤٣٧/٠٤/٠٩
<b>شهادة تسجيل مؤسسة دينية</b>			
<b>وزارة التجارة والاستثمار</b> 			
الإسم التجاري للمؤسسة: جمعية مستودع المدينة المنورة الخيري مركّزها الرئيسي: المدينة المنورة - الهاـدـا - الدـارـيـ			
صـبـ: ٧٦٠٠ الرـمـزـ البرـيدـيـ: ١١٦٦٢ اـسـمـ الدـاـجـرـ: مجلس إدارة الجمعـيـةـ			
تـارـيـخـ المـيلـادـ: ١٤٢٤ هـ فـاـكـسـ: ٨٤٩٢٩٤٤ هـ تـارـيـخـ: ١٤٣٤/٠٤/١٧ هـ جـنسـيـةـ: سـعـوـدـيـةـ			
تـارـيـخـ المـيلـادـ: ١٤٢٤ هـ تـارـيـخـ: ١٤٣٤/٠٤/١٧ هـ مـصـدـرـهـ: المـدـيـنـةـ الـمـنـورـةـ			
رقم السجل المدني - الإقامة: ٦٦٦ رقم الحفـيـطةـ - الجـواـزـ: ٦٦٦ النـشـاطـ: جـمـعـيـةـ مـسـتـوـدـعـ خـيرـ يـعـنـطـيـةـ الـمـدـيـنـةـ الـمـنـورـةـ بـمـوـجـبـ شـهـادـةـ تـسـجـيلـ وـرـاثـةـ الشـتـونـ الـاجـتمـاعـيـةـ رـقـمـ (٦٦٦) وـتـارـيـخـ ١٤٣٤ـ٢ـ٠ـ١ـ٧ـ هـ			
رـأـسـ الـمـالـ: ١٠٠٠٠ عـشـرـ إـلـفـ روـبـلـ فـلـقـلـاـ غـيرـ لـمـ الـمـديـرـ أوـ الـوكـيلـ المـفـوضـ: مجلس إدارة الجمعـيـةـ			
الجنسـيـةـ: سـعـوـدـيـةـ رقم السجل المدني - الإقامة: ٦٦٦ سـلطـاتـ الـمـديـرـ			
تـارـيـخـ المـيلـادـ: ١٤٢٤ هـ تـارـيـخـ: ١٤٣٤/٠٤/١٧ هـ مصدرـهـ: المـدـيـنـةـ الـمـنـورـةـ يـشـهـدـ مـكـتبـ السـجـلـ الـجـارـيـ بـمـدـيـنـةـ الـمـدـيـنـةـ الـمـنـورـةـ وـتـنـهـيـ صـلـاحـيـةـ الشـاهـادـةـ فيـ ١٤٤٣/٠٤/٠٩ هـ			
مدـيرـ السـجـلـ الـجـارـيـ: نـيفـ صـالـحـ الطـلـمانـ 		  الكـمـ	
To Verify the information of this certificate visit <a href="http://vnci.gov.sa">http://vnci.gov.sa</a> يـمـكـنـ التـحـقـقـ مـنـ صـدـقـةـ هـذـهـ الشـاهـادـةـ بـالـدـخـولـ عـلـىـ			



## ترخيص الجمعية :

بسم الرحمن الرحيم



### شهادة تسجيل جمعية أهلية



بناءً على نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٦١) وتاريخ (٢٠١٤/٣/٥)، والمصادق عليه بالمرسوم الملكي رقم (٨) وتاريخ (٢٠١٤/٣/١٩)،  
فقد صدرت هذه الشهادة باسم (جمعية مستودع المدينة المنورة الخيري) ومقرها  
(المدينة المنورة) ول نطاق خدماتها (منطقة المدينة المنورة والمرأة والهجرة القابعة لها)  
بموجب القرار الوزاري رقم (٧٥٨٧) وتاريخ (٢٠١٤/٣/١٧) وقد تم تسجيلها في سجل الإدارة  
ال العامة للجمعيات والمؤسسات الأهلية تحت الرقم (٢٣٧) وتاريخ (٢٠١٤/٣/١٧).

بيان  
الدالة



ويسمى العمل بهذه الشهادة دفتر ترخيص رقم ٢٣٧

وكيل الوزارة للتتنمية الاجتماعية  
سليمان بن عبد العزيز الزبن



## الحساب البنكي :



مصرف الراجحي Al Rajhi Bank



بطاقة حساب جاري

Current Account Card

مستودع المدينة المنورة الخيري

شارع الأمير عبدالمجيد - 43200

رقم العميل: 2379523

رقم الحساب: 432608010075750

SA5980000432608010075750 IBAN



المركز الوطني لتنمية  
القطاع غير الربحي  
National Center for  
Non-Profit Sector



أرقام الحسابات : العام : 364608010108660 الزكاة : 364608010054542 الصدقات : 432608010035358 SA4780000 SA7280000 SA2580000



المدينة المنورة - الدائري الثاني ، ص.ب : 4162 الرمز البريدي : 7400 الموقع الإلكتروني : mcw.sa خدمة العملاء 0535331105 المتجر الإلكتروني : almstwda khairona.sa